

FUSION FLEX 24

NOTICE D'UTILISATION

www.sunslice-solar.com

Table des matières

INTRODUCTION	2
APERÇU DU PRODUIT	2
SPÉCIFICATIONS	3
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	3
CHARGER AU SOLEIL	3
AMÉLIORER L'EXPÉRIENCE SUNSLICE	3
NOS GARANTIES	4
PRÉCAUTIONS	4

[Cliquez pour accéder à la page désirée](#)

INTRODUCTION

Merci pour votre achat. Nous espérons que vous aurez une excellente expérience d'utilisation avec le Sunslice Fusion Flex.


Le Fusion Flex a été développé par Sunslice, une entreprise belge fondée par 2 ingénieurs belges, dans le but ultime de donner aux gens un accès à l'énergie partout.

Ce chargeur solaire possède une vitesse de charge au soleil idéale pour les voyageurs et est extrêmement pratique grâce à son format ultra compact et léger. Il vous permettra de profiter du soleil doublement.


Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité et l'entretien du produit. Pour profiter pleinement de votre achat, nous vous recommandons de lire attentivement le manuel et de le conserver dans un endroit sûr au cas où vous auriez besoin de le consulter ultérieurement.

Geoffroy & Henri

DANS LA BOÎTE



Fusion Flex 24



4 x Mousqueton




4 x Élastique

COMPATIBLE AVEC



SMARTPHONE



TABLETTE



GoPro



GPS



CAMERA




RADIO




USB

APERÇU DU PRODUIT

Poids : 510g



INTERFACE USB / BOITIER DE REGULATION



SPÉCIFICATIONS

PUISSANCE SOLAIRE 24 WATTS

SORTIE TOTAL 24W MAX
USB-C PD : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A
USB-A QC3.0 : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
DC5521 (24W) : 18V non régulé

TECHNOLOGIE SOLAIRE Flexible CIGS Ultra-Puissant

POIDS 510g


DIMENSIONS
Ouvert : 365 x 660 x 1 mm
Fermé : 365 x 220 x 3 mm

ÉTAT DE CHARGE Indicateur LED

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- PUISSANCE SOLAIRE 24 WATTS
- PORTABLE ET LÉGER
- FLEXIBLE ET INCASSABLE
- DESIGN INNOVANT
- TEXTILE ULTRA-RÉSISTANT
- RÉSISTANT AUX GRIFFES
- RÉSISTANT AUX CHOCS
- RÉSISTANT À L'EAU

CHARGER AU SOLEIL



Le Fusion Flex charge grâce à l'énergie du soleil. Pour commencer le chargement, déplier le Fusion Flex et le poser au soleil. Connecter ensuite l'appareil à l'arrière du Fusion avec un câble USB. L'appareil commencera à charger automatiquement.

L'appareil connecté doit idéalement être une batterie externe. Connecter un téléphone directement au Fusion est également possible mais peut diminuer les performances.



AMÉLIORER L'EXPÉRIENCE SUNSLICE

- ▶ Incliner le Fusion Flex dans la bonne direction pour recevoir autant de lumière que possible. Il est préférable de placer les panneaux perpendiculairement au soleil afin de maximiser les performances.
- ▶ Essayez d'exposer le panneau solaire complètement et uniformément au soleil. Placer le panneau derrière une fenêtre réduit fortement les performances solaires.

► Placer et porter le Fusion Flex sur un sac à dos est un bon moyen de le charger tout en se déplaçant. Cependant, le Fusion Flex charge mieux lorsqu'il est statique et bien exposé.

► Différents modèles et appareils téléphoniques réagissent différemment au chargement en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques (par exemple : One Plus, iPhone, Huawei, etc). Le temps de charge et les performances peuvent ainsi varier en conséquence.

NOS GARANTIES

QUALITÉ PREMIUM

Nous sélectionnons les meilleurs matériaux pour assurer une qualité et une durabilité élevées à tous nos produits.

CIRCUIT DE PROTECTION

Le Fusion Flex est équipé d'un circuit de stabilisation de tension pour éviter d'endommager vos appareils.

2 ANS GARANTIE

Le Fusion Flex a une garantie de 2 ans. En cas de problème, veuillez-nous contacter par email à :
service@sunslice-solar.com

Avant de nous contacter, merci de visiter notre FAQ à :
www.sunslice-solar.com/apps/help-center

PRÉCAUTIONS

- Ne pas percer, lancer, laisser tomber, ou modifier la structure de votre Fusion Flex.
- Ne pas craquer les panneaux solaires en les pliant trop fortement.
- Ne pas laisser le Fusion Flex sous la pluie, l'éloigner de l'eau. Ne pas exposer le Fusion Flex au feu ou à une chaleur excessive.
- Eviter de charger votre téléphone directement depuis le Fusion Flex. Il vaut mieux d'abord charger une batterie externe avec le Fusion et ensuite votre téléphone avec cette batterie.
- Ne pas court-circuiter le Fusion Flex avec du plomb ou des objets métalliques.
- Ne pas démonter le chargeur et ne modifier en aucune façon sa structure.
- Arrêter d'utiliser le Fusion Flex s'il génère une odeur inhabituelle, un échauffement, une distorsion ou toute autre anomalie.
- Garder hors de portée des enfants.

**Vous êtes les bienvenus sur notre site web
pour en savoir plus sur nos produits !**

www.sunslice-solar.com

Sunslice SRL
Chemin du Cyclotron 6,
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique

